



تولیدکننده مخازن مکعبی پیش ساخته در ایران و خاورمیانه
Manufacturer of Cubic Water Storage Tanks in Iran and the Middle East

بهترین در طراحی Better By Design



Benefits of Cubic Water Storage Tanks

مزایای مخازن مکعبی شرکت ایده نوآوران


- ۹ - هزینه پایین تر نسبت به مخازن بتنی و کامپوزیتی
- ۱۰ - هزینه سرویس و نگهداری بسیار پایین
- ۱۱ - راحتی نصب در مناطق صعب العبور و کوهستانی
- ۱۲ - توانایی اضافه نمودن هر تعداد ورودی و خروجی با سایزهای مورد نظر در زمان نصب و در زمان بهره برداری
- ۱۳ - امکان نصب در همه فصول
- ۱۴ - دارای گارانتی و وارانتهی و بیمه نامه
- ۱۵ - دارای سرویس های ادواری

- ۱ - نصب سریع و آسان
- ۲ - قیمت بسیار مناسب
- ۳ - قابل جابجایی (امکان موتاژ و دموتاژ مجدد در مکانی متفاوت)
- ۴ - ضد زلزله
- ۵ - ضد باد های شدید
- ۶ - مقاوم در برابر نشست و رانشهای احتمالی و سطحی زمین
- ۷ - ضد باکتری ضد جلبک و خزه و ضد قارچ
- ۸ - مقاومت بالا در مقابل گرما و سرما

Specifications of Walls

مشخصات جداره مخازن مکعبی


ST37 HOT DIP GALVANIZED ZINC g120
پوشش و جدار بیرونی مخازن
(ورق فلزی زینک)




ONE FLEX or GTI
پوشش و جدار میانی مخازن
(ورق الاستومریک وانفلس یا جی تی آی)

AQUATEX PVC-E
پوشش و جدار داخلی مخازن
لایه پی وی سی امولیشن آنتی باکتریال (ورق آکواتکس)

A. پوشش و جدار بیرونی مخازن (ورق فلزی زینک) ST37 HOT DIP GALVANIZED ZINC g120 :



Greatly increased strength from the brick-bond pattern of Steelfab Water Solutions Aquadome Tank




Lines of structural weakness and potential failure in traditional construction

B. پوشش و جدار میانی مخازن (ورق الاستومریک وانفلس ONE FLEX یا جی تی آی GTI) :



ردیف	مشخصات	Features	خصوصیات
1	ضخامت	Thickness s	1mm to 5mm
2	رنج دمایی	Temperature Range	±30 to ±70
3	رنگ بندی	Color Range	Black
4	نوع جنس	Material	Polymer (PVC & NBR)
5	انعطاف پذیری	Flexibility	Perfect
6	مقاومت شیمیایی	Chemical Resistance	well

C. پوشش و جدار داخلی مخازن (لایه پی وی سی امولیشن آنتی باکتریال ورق آکواتکس AQUATEX PVC-E) :



- METALLOCENE**
Food Grade Metalloocene for added strength and longevity.
تالوسن فود گرید
- PVC-E**
2 layer of Food Grade PVC-E
پی وی سی فود گرید
- SCRIM**
Reinforced Woven Scrim provides the core strength to the liner.
تار و پود پای استر پارچه آستری فود گرید
- EXTRA POLYETHYLENE**
An extra layer of Polyethylene to enclose the scrim.
پی اتیلن اضافه فود گرید

ردیف	شرح	توضیحات
1	استحکام کششی در حد تار و پود	1600 kn/m ²
2	استفاده از نانو فناوری	✓
3	ضد باکتری	✓
4	ضد جلبک ، خزه و قارچ	✓
5	ضخامت	0.75 ±10 mm
6	وزن در متر مربع	800±10 m ²
7	نوع جنس	PVC-E (Food Grade)
8	رنج دمایی قابل استفاده	-25 to +65



TANKS
QUOTATION FORM



LINERS
QUOTATION FORM



POOLS
QUOTATION FORM



PUMPS
QUOTATION FORM



Sample of Cubic Water Storage Tanks

نمونه تعدادی از مخازن مکعبی



TANKS
QUOTATION FORM



LINERS
QUOTATION FORM



POOLS
QUOTATION FORM



PUMPS
QUOTATION FORM



Sample of Cubic Water Storage Tanks

نمونه تعدادی از مخازن مکعبی



TANKS
QUOTATION FORM



LINERS
QUOTATION FORM



POOLS
QUOTATION FORM



PUMPS
QUOTATION FORM



TANKS
QUOTATION FORM



LINERS
QUOTATION FORM



POOLS
QUOTATION FORM



PUMPS
QUOTATION FORM



آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد
کوچه ۱۰، پلاک ۷ واحد ۱۸، شرکت مهندسی ایده نو آوران



Head Office Address : Ide Noavaran Co, Unit 18, No. 7,
Tenth Alley, Mir Emad Ave., Motahari Street, Tehran-Iran

کدپستی : ۱۵۸۷۸۳۶۱۵۳



Postcode: 1587836153

تلفکس : ۰۲۱) ۸۸۵۴۴۶۵۸-۶۱



Telefax: (021) 88544658-61

ارتباط مستقیم با کارشناسان فروش :



Direct contact with experts the sale of the head office:

۰۹۳۷۲۰۸۰۵۸۴ - ۰۹۱۹۲۲۱۲۵۸۲ - ۰۹۱۲۲۰۸۰۵۸۱
۰۹۱۲۰۷۷۲۵۸۲ - ۰۹۱۲۳۱۹۶۵۰۵ - ۰۹۱۲۱۲۱۶۲۵۷

09122080581 - 09192212582 - 09372080584
09121216257 - 09123196505 - 09120772582

ایمیل : info@idenoavar.com



e-mail : info@idenoavar.com

آدرس کارخانه : جاده آبدلی، جاجرود، شهرک صنعتی
خرمدشت، خیابان چهارم غربی، پلاک ۱۲۳، شرکت مهندسی
ایده نو آوران



Factory Address : Ide Noavaran co, No 123, Western
Fourth Street, Industrial Park Khorram Dasht, Jajrood,
Abali Road-Iran

تلفکس : ۰۲۱) ۷۶۲۱۲۴۴۸



Telefax : (021) 76212448